

DIE INEINANDERGREIFENDE BODENFLIESE

HOCHLEISTUNGS-POLYMER



www.Flexi-Tile.ch

VIELSEITIGE, ELASTISCHE BODENLÖSUNG

FLEXI | TILETM

Die ineinandergreifende Bodenfliese

www.Flexi-Tile.ch



ÜBER FLEXI-TILE



Flexi-Tile ist der größte Hersteller von ineinandergreifenden Bodenbelägen in Europa und stellt Bodenfliesen mit bester Strapazierfähigkeit und bestem Design her. Flexi-Tile Bodenbeläge sind einfach und schnell zu verlegen, werden aus Hochleistungs-Polymer (HPP) hergestellt und sind zu 100% ungiftig und ökologisch nachhaltig.

An unserem Sitz in der EU hergestellt und vertrieben, ist Flexi-Tile die erste Wahl für alle, die eine Fußbodenlösung für Industrie, Handel und Wohnbereich suchen. Flexi-Tile-Produkte sind ökologisch nachhaltig, schnell und einfach zu verlegen und werden weltweit aufgrund ihres pflegeleichten und einfachen Designs in vielen verschiedenen Branchen eingesetzt.

Das ineinandergreifende Flexi-Tile Bodensystem eignet sich für fast alle Fußbodenanwendungen und hält den täglichen Ansprüchen und schweren Beanspruchungen stand.

Flexi-Tile Produkte gibt es sowohl in unserer zu 100% wiederverwertbaren "Premium-" als auch in der zu 100% wiederverwerteten "ECO"-Ausführung. Flexi-Tile "ECO" bietet Ihnen einen Bodenbelag, der die Umweltbelastung verringert, jedoch auch Strapazierfähigkeit und einfaches Verlegen ermöglicht.

Indem wir die ökologische Nachhaltigkeit zum Kernpunkt dessen machen, was wir tun, sorgen wir dafür, dass Flexi-Tile einen Beitrag für eine bessere Zukunft für alle leistet.



Flexi-Tile.ch Produktpalette

Über uns / Inhaltsangabe

INHALTSANGABE

03	FLEXI-TILE VORTEILE	11	BODENBELÄGE FÜR BÜROS & SCHULEINRICHTUNGEN
04	PRODUKTPALETTE	12	BODENBELÄGE FÜR MESSEN & AUSSTELLUNGEN
05	BODENBELÄGE FÜR INDUSTRIE UND FABRIKEN	13	BODENBELÄGE FÜR GARAGEN
06	BODENBELÄGE FÜR LAGERHALLEN	14	BODENBELÄGE FÜR WOHNÄRÄUME
07/08	ESD BODENBELÄGE	15	ZUBEHÖR
09	BODENBELÄGE FÜR EINZELHANDEL UND AUSSTELLUNGSÄRÄUME	16	FLEXI-TILE VERBINDUNGSPALETTE
10	FITNESS - & SPORTBÖDEN	17/18	UMWELTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN



FLEXI-TILE VORTEILE




Flexi-Tile bietet eine vielseitige und attraktive ineinandergreifende Bodenbelagslösung mit nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten.


Hergestellt aus robustem, 100 % wiederverwertbarem Hochleistungs-Polymer (HPP), garantiert Flexi-Tile, dass unsere Böden Abnutzungen für bis zu 25 Jahre standhalten, auch in Bereichen mit konstantem, schwerem industriellem Einsatz.

Flexi-Tiles können über nahezu jede Oberfläche einschließlich Beton und Harz installiert werden und sind gleichermaßen für industrielle, gewerbliche und häusliche Anwendungen geeignet.

- Schnell und einfach zu verlegen
- Minimaler Stillstand während des Verlegens
- In verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich
- Keine feuchtigkeitsbeständige Membran oder Kleber[†] benötigt
- Kann auf rissigem, feuchtem oder beschädigtem Unterboden verlegt werden
- Rutschhemmungsklasse R10 zertifiziert
- Reduziert Staub und Schmutz
- 25 Jahre Garantie auf Abnutzung
- Reduziert Lärm
- Isoliert Wärme in kaltem industriellem Umfeld
- Komfortabel unter den Füßen - reduziert Mitarbeiterermüdung
- Abbauen und wiederverwenden
- Extreme Beständigkeit – Lastenfahrzeuge, Gabelstapler, etc.
- ISO9001 zertifiziertes Unternehmen
- Erfüllt alle gesetzlichen EU - Standards für Industrie - und Gewerbeböden
- Einzig verfügbare patentierte ESD - Fliese
- Klassifizierung des Brandverhaltens BFL-S1




Produktpalette



Standard (*HD)



Diamond (*HD)



Eclipse Mini



Eclipse HD



Textured
(Hammerschlag)



Diamond
(Riffel-Optik)



Slate
(Schiefer-Optik)



Studded/Coin
(Genoppt)

*Auch in HD (Schwerlast Gebrauch) erhältlich




Premium



ECO




ESD




Dunkelgrau




Hellgrau




Schwarz




Blau




Gelb



Grün



Rot



ECO

Bitte beachten:

Diese Farben dienen nur zur Orientierungshilfe, bitte fragen Sie nach einem Muster, um eine engere Farbabstimmung zu sehen, da es aufgrund des Materials auch zu leichten Abweichungen kommen kann. Sonderfarben ab 100m² auf Anfrage.



BODENBELÄGE FÜR INDUSTRIE UND FABRIKEN

Flexi-Tiles sind die perfekte Lösung für Ihren Fabrikboden


Bodenbeläge in Produktionsstätten sind täglich zahlreichen extremen Anforderungen ausgesetzt – Beladen von Paletten, Gabelstaplerverkehr und das Verschütten chemischer Materialien sind nur einige der Probleme, mit welchen die Schwerindustrie konfrontiert wird.

Es ist wichtig, dass ein Industriebodenbelag eine schlagfeste Oberfläche bietet, die sowohl komfortabel als auch optisch ansprechend ist und genau dafür wurden die Flexi-Tile Produkte entwickelt. Sie können mit unserem Bodenbelag einfach das Problem von vorhandenen gerissenen, feuchten oder beschädigten Beton- oder Epoxid-Böden ganz einfach und mit höchster Leichtigkeit und Effizienz beseitigen, indem Sie einfach unser Bodensystem auf der bestehenden, beschädigten Oberfläche verlegen.

Flexi-Tiles verringern übermäßigen Staub oder Feuchtigkeit, was durch den beschädigten Boden entsteht und bieten eine sofortige und strapazierfähige Lösung, die Abnutzung bis zu 25 Jahre standhält.

Das speziell entwickelte, "lose verlegbare" ineinandergreifende System von Flexi-Tile bietet den Vorteil, dass Industrie- und Fabrikböden mit minimaler Vorbereitung verlegt werden können. Flexi-Tile Böden werden das Laufgefühl der Mitarbeiter verbessern, während die Hochleistungs-Polymer-Oberfläche es leichter macht, überschüssiges Wasser und Verunreinigungen zu entfernen, bevor sie zum Problem werden können.

- 25-jährige Garantie auf Abnutzung
- Minimale Bodenvorbereitung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Einfache Installation - Kein Kleber†
- Anti-Rutsch-R10 zertifiziert
- Fleckenbeständig*
- Schlagfest
- Kann extremen Belastungen standhalten
- Klassifizierung des Brandverhaltens BFL-S1



Flexi-Tile.ch Produktpalette

Industrie & Fabrik / Lager

BODENBELÄGE FÜR LAGERHALLEN

Die robuste, strapazierfähige und langlebige Bodenfliese

Der Bodenbelag ist für Lagerhallen entscheidend, damit die Abläufe in der Fabrik effizient von statten gehen können. Flexi-Tiles halten den harten Anforderungen durch schwere Maschinen stand und bieten gleichzeitig eine sichere Arbeitsumgebung.

Unebenheiten oder Schäden an Lagerhausböden können eine gravierende Auswirkung auf Gabelstapler und Hubwagen, die für den Transport von schweren Gegenständen genutzt werden, haben. Die strapazierfähigen und leicht zu verlegenden Fliesen von Flexi-Tile sind die perfekte Lösung.

Ineinergreifende Flexi-Tile Bodenbeläge wurden entwickelt, um die strengen europäischen

Baumaterialstandards zu erfüllen, mit rutschhemmenden und geräuschreduzierenden Spezifikationen für den industriellen Bereich. Flexi-Tile Oberflächen sind entwickelt, um verschiedene Risiken und Gefahren, durch verbesserte Hygiene in Arbeitsbereichen, zu minimieren und Arbeiter vor Ausrutschen und Stürzen zu schützen.

In verschiedenen Farben erhältlich, kann das ineinandergreifende Flexi-Tile Bodenbelag-System dazu verwendet werden, um bodengestützte Richtungsführung bereitzustellen und innerhalb eines Lagers den Arbeitsablauf am Standort zu verbessern, indem die effizientesten Routen oder die entsprechenden Lagerbereiche leicht erkennbar gestaltet werden.

- Minimale Bodenvorbereitung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Einfache Installation - Kein Kleber*
- Anti-Rutsch-R10 zertifiziert
- 25-jährige Garantie auf Abnutzung
- Fleckenbeständig*
- Schlagfest
- Lärminderung
- Klassifizierung des Brandverhaltens BFL-S1



ESD (ELEKTROSTATISCH ABLEITEND) $10^5 - 10^7 \Omega$

Für Bereiche, wo täglich die Gefahr einer elektrostatischen Entladung besteht, wurden patentierte Flexi-Tile ESD (elektrostatisch ableitende) Fliesen speziell konzipiert und gefertigt, um Schäden an elektrischen Geräten zu vermeiden und die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.

Bei den Flexi-Tile ESD-Bodenbelägen wird die elektrostatische Entladung über Edelstahl-Mikrofaser in der inneren Struktur der Fliese umgeleitet. Jede Fliese ist mit einem leitfähigen Gitter im Unterboden mit verschiedenen Erdungspunkten verbunden, wodurch potenzieller gefährlicher elektrischer Strom eliminiert wird. Flexi-Tile ESD-Bodenbelag-Systeme sorgen für

Sicherheit für alle, die in einer gefährlichen Umgebung arbeiten, wo die Gefahr von Elektroschock oder Stromschlag am höchsten ist. Der ESD-Fußbodenbelag sorgt für die Sicherheit der Mitarbeiter und bietet Schutz vor Beschädigungen an teuren elektrischen Anlagen und Komponenten.

Flexi-Tile ESD-Bodenbelag ist die einzige patentierte ableitfähige Fliese, die alle EU-Standards hinsichtlich der Sicherheit und der Lärminderung erfüllt. Sie können sich darauf verlassen, dass Flexi-Tile ganz klar die erste Wahl für ESD-Industriebodenbeläge ist. Alle ESD-Produkte entsprechen dem Sicherheitsstandard BS EN 61340-5-1-2010.



Bitte beachten: Die Stahlfaseradditive, verwendet um die verschiedenen Widerstände zu erreichen, können in manchen Fällen auf der Oberfläche der Flexi-Tiles sichtbar sein. Um die Standards für ESD zu erreichen, kann dies manchmal nicht vermieden werden. Die Verwendung von ESD Fliesen in Kombination mit Elite-, und/oder ECO Fliesen ist nicht möglich.



Flexi-Tile.ch Produktpalette

ESD (Elektrostatisch ableitend)

ESD // INDUSTRIE & BÜRO

ESD-Bodenfliesen werden in vielen Anlagen in der EU, von Industriewerken über Lagerhäuser bis hin zu Serverräumen, verwendet.

Mit immer mehr vernetzten Geräten, Servern und Anlagen, die im Arbeitsumfeld eingesetzt werden, wenden sich Arbeitgeber dem patentierten Flexi-Tile ESD-Bodenbelag zu, um sowohl die Mitarbeiter als auch die Ausrüstung zu schützen. Die patentierten Flexi-Tile ESD-Bodenbeläge bieten nicht nur vollständige Sicherheit, sondern sind auch komfortabel, und können wie andere Flexi-Tile Bodenbelagslösungen einfach verlegt werden.

- Minimale Vorbereitung des Bodens
- Schafft elektrostatisch geschützten Bereich (EPA)
- Schnell und einfach zu verlegen – Kein Stillstand
- Rutschhemmungsklasse R10 zertifiziert
- 25 Jahre Garantie gegen Abnutzung
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Oberflächen
- Komfortabel unter den Füßen
- Klassifizierung des Brandverhaltens BFL-S1





BODENBELÄGE FÜR EINZELHANDEL UND AUSSTELLUNGSRÄUME

Heben Sie Ihr Geschäft mit einem Flexi-Tile Bodenbelag von der Konkurrenz ab

Im Einzelhandel zählt das Image. Mit Flexi-Tile können Sie den Kunden auf praktische Weise ein besonderes Qualitätserlebnis bieten.

Im Einzelhandelsumfeld haben alle Aspekte des visuellen Erscheinungsbildes eine Auswirkung darauf, wie Kunden das Unternehmen und die Produkte, die es anbietet, wahrnehmen. Daher ist es wichtig, von Grund auf den richtigen Eindruck zu erwecken.


Das Design und die Strapazierfähigkeit von Flexi-Tile Bodenbelägen auf Ihrer Gewerbefläche oder in Ihrem Ausstellungsraum kann die gewünschte ästhetische Wirkung erreichen und aufrechterhalten und das trotz konstanter starker Nutzung des Bodenbelags. Verschüttete Flüssigkeiten und Flecken, Kratzer und Schrammen sind tägliche Probleme, den vielbenutzte

Bodenbeläge auf Gewerbeflächen ausgesetzt sind, sodass Sie eine Lösung brauchen, die diesen täglich Widerstand leisten kann.

Von cooler, schlichter Schieferoptik bis zu hellen, lebendigen Bodenbelags-Optionen haben Sie mit Flexi-Tile Vorteile gegenüber Ihren Konkurrenten, indem Sie sich in der dichten Einzelhandelsbranche hervorheben und bei Ihren potenziellen Kunden einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Ein weiterer Vorteil von Flexi-Tile ist, dass es schnell und leicht verlegt werden kann. Das bedeutet, dass es während des Verlegens nur zu wenig Stillstand kommt und gleichzeitig sichergestellt wird, dass Sie einen robusten Bodenbelag haben, der lange Jahre hält.

- Minimale Bodenvorbereitung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Einfache Installation - Kein Kleber†
- Anti-Rutsch-R10 zertifiziert
- 25-jährige Garantie auf Abnutzung
- Fleckenbeständig*
- Schlagfest
- Einfache Reinigung und Pflege
- Klassifizierung des Brandverhaltens BFL-S1



Flexi-Tile.ch Produktpalette

Gewerbe Einzelhandel / Fitness & Sport

FITNESS- & SPORTBÖDEN

Entworfen für hoch intensives Training, Komfort und Wertigkeit

In einem Fitnessstudio oder einer sportlichen Umgebung benötigen Sie einen Bodenbelag, der dem harten Training von Sportlern standhält. Flexi-Tile bietet die Lösung.

Fitnessstudios und Sportanlagen müssen sowohl robust, als auch schlagfest und zugleich komfortabel und rutschfest sein. Flexi-Tile ist strapazierfähig, schmutzabweisend, visuell ansprechend sowie schnell und einfach zu verlegen.

Flexi-Tile bietet eine extrem beständige Oberfläche, ist pflegeleicht und speziell auf Druck und schwere Fitnessgeräte sowie körperliche Aktivitäten ausgelegt. Flexi-Tiles, die unter dem Gesichtspunkt

von Sicherheit und Komfort hergestellt werden, sind eine kosteneffektive Lösung, da sie auf die meisten bereits bestehenden Oberflächen mit nur minimalster Vorbereitung einfach verlegt werden können.

Oberflächenmarkierungen und Vertiefungen sind bei Flexi-Tiles kein Problem, da sie sowohl Schlagfestigkeit als auch Komfort unter den Füßen bieten. Flexi-Tile ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann dem Dekor und Design Ihres Fitnessstudios oder Ihrer Sportanlage angepasst werden und bietet zugleich die erforderlichen Sicherheitsfunktionen, die Bodenbeläge haben müssen.

- Minimale Bodenvorbereitung
- Einfache Installation - Kein Kleber†
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Lärminderung
- Anti-Rutsch-R10 zertifiziert
- 25-jährige Garantie auf Abnutzung
- Fleckenbeständig*
- Schlagfest
- Klassifizierung des Brandverhaltens BFL-S1



BODENBELÄGE FÜR BÜROS & SCHULEINRICHTUNGEN

Robust und widerstandsfähig genug, um dem schwersten Fußverkehr standzuhalten

Schuleinrichtungen und Büros stellen eine Reihe von Herausforderungen an jede Art von Bodenbelag. Diese reichen vom Herunterfallen von Gegenständen über das Verschütten von Flüssigkeiten bis zu starker Frequentierung. Das attraktive, aber robuste Flexi-Tile System deckt alle Bereiche ab.

In öffentlichen Bereichen werden Essen und Getränke häufig verschüttet. Die speziell schmutzabweisende und rutschfeste Oberfläche der Flexi-Tiles ist einfach zu reinigen und kann Verfärbungen durch Unfälle standhalten, die passieren können. Unser Bodenbelags-System kann auch mit Leichtigkeit einem hohen Level an Fußverkehr standhalten.

Als eine Alternative zum Teppichboden oder Epoxid-Bodenbelag bietet die Flexi-Tile Option mehrere Vorteile,

die bei vielen anderen Bodenbelags-Optionen nicht verfügbar sind, wie z. B. effektive Geräuschreduzierung, während sie trotzdem Komfort und Beständigkeit bieten. Mit einem Flexi-Tile Bodenbelag erhalten Sie eine Garantie von 25 Jahren gegen Abnutzung. Das bedeutet, dass Sie ihn viele Jahre lang nicht auswechseln müssen, wodurch Sie im Vergleich zu anderen Bodenbelags-Produkten Geld sparen.

Für große IT-Räume und Büroserver bieten wir auch eine Produktpalette mit ESD-Fliesen (elektrostatisch ableitend) an, die speziell entwickelt und hergestellt wurden, um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, damit elektronische Geräte davon nicht betroffen oder durch diese beschädigt werden können bzw. um Verletzungen von Mitarbeitern bzw. Studenten zu vermeiden.

- Minimale Bodenvorbereitung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Einfache Installation - Kein Kleber†
- Anti-Rutsch-R10 zertifiziert
- 25-jährige Garantie auf Abnutzung
- Fleckenbeständig*
- Komfort unter den Füßen
- Wärmedämmeigenschaften
- Klassifizierung des Brandverhaltens BFL-S1



Flexi-Tile.ch Produktpalette

Gewerbliche Ausbildung / Showroom & Garagen

BODENBELÄGE FÜR MESSEN & AUSSTELLUNGEN

Bodenbeläge für Messen und Ausstellungsräume mit Pfiff

Ganz gleich, ob Sie eine permanente oder vorübergehende Bodenbelagslösung brauchen: lose verlegte Flexi-Tile Bodenbeläge eignen sich perfekt für Messen und Ausstellungsräume.

Durch das einfache Verlegen ist Flexi-Tile die perfekte Lösung für Bodenbeläge auf Messen und in Ausstellungsräumen, denn diese Fliesen sind widerstandsfähig und strapazierfähig und wurden speziell für wiederholte Verwendung entwickelt. Mit Flexi-Tile können Sie Ihren Bodenbelag einfach transportieren, verlegen und demontieren.

Sie können aus einer breiten Palette an Farben und Oberflächen ein Bodendesign auswählen,

das Ihrer Unternehmensidentität entspricht, was Ihnen Wettbewerbsvorteile bringen kann und einen bleibenden Eindruck bei Ihren potenziellen Kunden hinterlässt. Flexi-Tile bietet verschiedenfarbige Fliesen, um abgegrenzte Bereiche für Verkauf, Gänge und Präsentationsbereiche innerhalb eines Standes zu schaffen.

Mit einer rutschfesten Oberfläche, die sowohl unempfindlich gegenüber Flecken als auch schlagfest ist, gestützt durch eine Garantie von 25 Jahren gegen Abnutzung, werden Sie mit der Flexi-Tile Lösung Ihren Bodenbelag für Messen viele Jahre lang nicht austauschen müssen.

- Minimale Bodenvorbereitung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Einfach zu installieren
- Anti-Rutsch-R10 zertifiziert
- 25-jährige Garantie auf Abnutzung
- Fleckenbeständig*
- Schlagfest
- Einfacher Abbau
- Klassifizierung des Brandverhaltens BFL-S1



BODENBELÄGE FÜR GARAGEN

Flexi-Tiles sind Bodenfliesen, die schnell und einfach verlegt werden können


Öl, Fett und Chemikalien sind überall vorhanden, wo Fahrzeuge untergebracht sind. Diese Verschüttungen können sich negativ auf die Sauberkeit, Sicherheit und das Aussehen Ihrer Garage auswirken. Eine ansprechende, leicht verlegte, chemikalienbeständige Oberfläche ist zwingend erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Garage oder Ihr Ausstellungsraum makellos und hygienisch bleibt.

Verunreinigungen sind nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern können auch gefährlich rutschig sein. Mit Flexi-Tile Bodenbelägen erhalten Sie eine strukturierte, rutschfeste Oberfläche in Bereichen, wo es häufig rutschig sein kann, wodurch die Gefahr von schmerzhaften und kostspieligen Unfällen verringert wird.

Garagenböden sind von Haus aus physikalischen Einflüssen (wie z. B. herunterfallendes Werkzeug), schweren Punktlasten (durch Autos und Ausrüstung) ausgesetzt. Flexi-Tile Bodenbelag-Systeme sind so konzipiert, dass sie Verschleiß und Abnutzung viele Jahre standhalten.

Als Resultat von Flexi-Tiles lose verlegbarem System, kann der Bodenbelag mit minimaler Vorbereitung des Unterbodens und dank des stufenweisen Installationsvorgangs mit wenig oder kaum Stillstand installiert werden.

- Minimale Bodenvorbereitung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Einfache Installation - Kein Kleber†
- Anti-Rutsch-R10 zertifiziert
- 25-jährige Garantie auf Abnutzung
- Fleckenbeständig*
- Schlagfest
- Reduziert Staub und Schmutz
- Klassifizierung des Brandverhaltens BFL-S1



Flexi-Tile.ch Produktpalette

Häusliche Garagen / Hausboden

BODENBELÄGE FÜR WOHNÄÄUME

Perfekt für nahezu jeden Raum in Ihrem Haus

Machen Sie eine mutige Aussage mit leuchtenden Farben oder entscheiden Sie sich für ein dezentes Design - es liegt an Ihnen mit dem Flexi-Tile Haus-Bodenbelag. Mit einer breiten Palette von Farben, Oberflächen und Tönen im Angebot, wird Flexi-Tile Ihrem Zuhause den WOW Faktor geben.

Während sie ästhetisch ansprechen sollen, müssen Heimbodenbeläge auch Haltbarkeit und Beständigkeit bieten. Mit der Fähigkeit Verschüttungen von Essen und Trinken sowie häufiger Reinigung standzuhalten, während sie auch gut aussehen, sind Flexi-Tile Böden die erste Option für einen leicht zu pflegenden Boden in einem belebten Haushalt.

Mit wenig erforderlicher Vorbereitung und einfacher Installation, können Sie innerhalb von Stunden den Bodenbelag haben, den Sie wollen und das zu einem Bruchteil der Kosten der meisten traditionellen keramischen Alternativen.

Mit dem lose verlegbaren System sind Flexi-Tiles extrem einfach zu installieren, weshalb viele Kunden, die sich dafür entscheiden, es selbst zu verlegen, hunderte an potenziellen Arbeitskosten einsparen.

Sehr langlebig und leicht zu reinigen, können Sie sicher sein, dass Ihre Bodenfläche Zuhause ein attraktives und makelloses Aussehen für viele Jahre behalten wird.

- Minimale Bodenvorbereitung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Einfache Installation - Kein Kleber†
- Anti-Rutsch-R10 zertifiziert
- 25-jährige Garantie auf Abnutzung
- Fleckenbeständig*
- Schlagfest
- Wärmedämmeigenschaften
- Klassifizierung des Brandverhaltens BFL-S1

ZUBEHÖR



1. Rampen und Ecken:

Hervorragend geeignet als Abschluss für Ihren Boden. Erhältlich für alle Ausführungen, außer Eclipse HD Textured und Eclipse Mini.



2. Flexi-Tile Bodenreiniger:

Speziell für den Einsatz auf der gesamten Flexi-Tile Produktpalette ausgelegt, um Ihren Boden sauber zu halten.



3. Logo-Fliesen:

Lassen Sie Ihr Firmenlogo oder Bild direkt auf Ihre Fliesen drucken, um Ihren Boden zu individualisieren!



4. Verlege-Set:

Beinhaltet Maßband, Metall-Lineal mit Handgriff, Schwerlastmesser und Gummihammer.



5. Flexi-Tile Transparent:

Ideal, wenn Sie etwas auf dem Unterboden haben, das durch den Bodenbelag sichtbar sein soll, z. B. ein Logo oder Bild.



6. ESD-Erdungs-Set:

Bestehend aus 1 Stecker, 1 Steckverbinder und 1 Winkel mit Kupfer Klebeband.



7. Leitendes Band:

Erhältlich als 150m Rollen für die Verwendung mit ESD-Fliesen.

FLEXI-TILE VERBINDUNGSPALETTE

Sämtliche ineinandergreifende Bodenfliesen von Flexi-Tile werden aus strapazierfähigem Hochleistungs-Polymer (HPP) hergestellt mit drei individuellen, robusten Verbindungsdesigns.

Flexi-Tile T-Verbindung

Diese bestimmte Verbindung ist Flexi-Tile`s meist anerkanntes und beliebtestes Design. Einfach zu verlegen und mit einem starken Design welches überall eingesetzt werden kann, ist diese Verbindung ausgezeichnet für industrielle, kommerzielle und häusliche Anwendung. Entwickelt um auf beschädigten oder unebenen Böden verlegt zu werden, ist dies die ausgezeichnete Wahl für Bereiche mit hohem Fußverkehr und industriellem Gebrauch.



Schmetterlings-Verbindung



Die Flexi-Tile "Schmetterlings-Verbindung" ist speziell so entwickelt, dass wenn verlegt, die Verbindungen so gut wie unsichtbar sind, und einen fast nahtlosen Boden ergeben. Diese bestimmte Verbindung ist entwickelt für den Gebrauch in sämtlichen Fußbodenanwendungen und somit vielseitig einsetzbar.

Verdeckte Verbindung






Mit einem ähnlichen Design wie Flexi-Tile`s Riffel-Optik "Schmetterlings-Verbindung", profitieren beide Eclipse HD und Mini von einem verdeckten Verbindungssystem mit einer gewinkelten Kante und bieten eher ein Aussehen wie herkömmliche Fliesen. Ausgezeichnet für kommerzielle und industrielle Anwendung, kann dieses vielseitige Bodensystem einfach verlegt werden und ist für einen weiten Bereich von Anwendungen geeignet.















UMWELTVORTEILE DURCH DIE VERWENDUNG VON FLEXI-TILE

Flexi-Tile ist ein zu 100% wiederverwertbares und zu 100% wiederverwendbares Produkt. Flexi-Tile erfordert keine Entfernung eines vorhandenen Bodens, verringert somit Abfall und Staub und minimiert Auswirkungen auf die Umwelt.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer können Flexi-Tile Bodenfliesen granuliert und wiederverwertet werden, was eine Herstellung von wiederverwerteten Produkten ermöglicht.

		Diamond	Eclipse Mini Slate/Textured	Standard Studded, Textured	Heavy Duty Studded, Textured, Diamond**, Eclipse***
		4mm	5mm	4.5mm	7mm
	Material (PVC)	Polyvinylchlorid 90 Shore A ± 3	Polyvinylchlorid 90 Shore A ± 3	Polyvinylchlorid 90 Shore A ± 3	Polyvinylchlorid 90 Shore A ± 3
	Fliesen Abmessungen (mm)	505	458	516	516 505** 498***
	Gewicht (kg)	1.4	1.4	1.5	2.3
 BS EN 428	Dicke (mm)	4 \pm 0.2	5 \pm 0.2	4.5 \pm 0.2	7 \pm 0.2
 BS EN 427	Rechteckigkeit & Geradheit (mm)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
 BS EN 660-2	Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T	T	T	T
 BS EN 434	Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0.15	0.15	0.15	0.15
 BS EN 12667	Thermischer Widerstand (m ² k/w)	0.02364	0.02956	0.02627	0.03807

ALLE FLEXI-TILE BODENFLIESEN HABEN DIE FOLGENDEN EIGENSCHAFTEN:

 BS EN 423	Fleckenbeständigkeit*	Ja	BS EN 14041	Europäischer Baumaterial-Standard	Ja
 BS EN 425	Stuhlrollenversuch (Klasse)	Ja	 EN 13501	Klassifizierung des Brandverhaltens (Klasse)	BFL-S1
 Class 34 BS EN 649	Handelsgewerbe sehr schwer	Ja	EN 14184	Formaldehyd Gehalt (Klasse)	E1 (CWFT)
 Class43 BS EN 649	Leichtindustrie	Ja	 BS EN 1081	Elektrischer Widerstand (Ohm)	$\leq 10^{5-7} \Omega$
 BS EN 435	Biagsamkeit (mm)	Keine Rissbildung bei 10mm	 BS EN 1815	Elektrostatishes Verhalten (Kv)	< 2.0
 BS EN 20105	B02 Lichtechtheit (6 auf der blauen Wollskala)	> 7	 BS EN 13893	Rutschhemmung (Klasse)	DS
 BS EN 433	Resteindruck (mm)	≤ 0.10	DIN 51130	Deutsche Norm Rutschhemmung (Klasse)	R10
 BS EN ISO 140-8	Trittschallminderung (dB)	16 ΔL_w			

Flexi-Tile Heavy Duty kann lose in Bereichen verlegt werden, wo:

- A.** 4-Rad Gabelstapler mit Gummireifen, die nicht mehr als 1 Tonne befördern.
- B.** 3-Rad Gabelstapler mit Gummireifen, die nicht mehr als 800 kg befördern.
- C.** Hubwagen, die nicht mehr als 800 kg befördern.
- D.** Elektrische Hubwagen, die nicht mehr als 700 kg befördern.

Grenzbelastungen für andere Flexi-Tile Böden auf Anfrage bzw. siehe Verlegeanleitung einschl. Belastungsgrenzen, techn. Daten, Hinweise.

Kleber muss in Bereichen verwendet werden, wo†:

- A.** Gabelstapler, Hubwagen oder elektrische Hubwagen das zulässige Gewicht für lose Verlegung überschreiten.
- B.** Bei Gabelstaplern mit Rädern aus Stahl oder Nylon.
- C.** Bei 3-Rad Gabelstaplern mit Einzel-Hinterrad.
- D.** Schubmaststapler verwendet werden.
- E.** Wenn es extreme Temperaturschwankungen gibt.
- F.** Wenn es direkte Sonneneinstrahlung gibt.
- G.** Externe Wärmequellen vorhanden sind, z.B. katalytische Konverter, Standheizungen etc.

Bodenbelagssubstrate, die nicht eine Dichte gleich oder größer als 1800kg/m³, eine Mindestdicke von 8mm und einem Brandverhalten von A2F L oder besser haben, machen die Klassifizierung des Brandverhaltens BFL-S1 ungültig. Typische Dichte von MDF Holz - 900kg/m³. Typische Dichte von Beton - 2400kg/m³.

† Für eine vollständige Liste der Umstände, wann die Fliesen verklebt werden müssen, konsultieren Sie bitte unsere Verlegeanleitung.

* Fleckenbeständigkeit: Bitte wenden Sie sich bezüglich der getesteten Substanzen und der erzielten Ergebnisse an unsere technische Abteilung.

FLEXI | TILETM

Die ineinandergreifende Bodenfliese

www.Flexi-Tile.ch

Riverbank, The Green, Lisburn, BT27 5SR, Northern Ireland, UK

Tel: +44 (0)28 9262 5898 **Fax:** +44 (0) 28 9264 0830 **E-Mail:** info@flexi-tile.com